

登園基準について

	登園を控えるのが望ましい場合
発熱	<p>○24 時間以内に 38℃以上の熱が出た場合や、又は解熱剤を使用している場合。</p> <p>○登園前に 37.5℃以上の熱があることに加え、元気がなく機嫌が悪い。食欲がなく朝食・水分が摂れていないなど全身状態が不良である場合。</p>
下痢	<p>○24 時間以内に 2 回以上の下痢がある、食事や水分を摂るとその刺激で下痢をする、下痢と同時に体温がいつもより高いなどの症状がみられる場合。</p> <p>○朝に排尿がない、機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐったりしているなどの症状がみられる場合。</p>
嘔吐	<p>○24 時間以内に 2 回以上の嘔吐がある、嘔吐と同時に体温がいつもより高いなどの症状がみられる場合。</p> <p>○食欲がなく、水分も欲しがらない、機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐったりしているなどの症状がみられる場合。</p>
咳	<p>○夜間しばしば咳のために起きる、ゼイゼイ音、ヒューヒュー音や呼吸困難がある、呼吸が速い、少し動いただけで咳が出るなどの症状がみられる場合。</p>
発疹	<p>○発熱とともに発疹のある場合。</p> <p>○感染症による発疹が疑われ、医師より登園を控えるよう指示された場合。</p> <p>○口内炎がひどく食事や水分が摂れない場合。</p> <p>○発疹が顔面等にあり、患部を覆えない場合。</p> <p>○浸出液が多く他児への感染のおそれがある場合。</p> <p>○かゆみが強く手で患部を掻いてしまう場合。</p>